



ÜRÜN KATALOĞU  
MART 2026

vitarigna

[www.vitarigna.com](http://www.vitarigna.com)

# İÇİNDEKİLER

## VİTAMİN, MİNERAL VE AMİNOASİT

AVICARE - L Carnitine	10 ml	1
AVICARE - Multimineral & D3	10 ml	2
AVICARE - Multivitamin & Amino Acid	10 ml	3
AVICARE - Vitamin A & E	10 ml	4

## KOMBİNE ÜRÜNLER

AVICARE - Detox	10 ml	5
AVICARE - Digestive	10 ml	6
AVICARE - Omega 3&6	10 ml	7
AVICARE - Probiotic & Enzyme	10x1 gr	8

## HERBAL REMEDY

AVICARE - <i>Aloe vera</i>	10 ml	9
AVICARE - <i>Astragalus membranaceus</i>	10 ml	10
AVICARE - <i>Echinacea purpurea</i>	10 ml	11
AVICARE - <i>Matricaria recutita</i>	10 ml	12
AVICARE - <i>Origanum vulgare</i>	10 ml	13
AVICARE - <i>Sambucus nigra</i>	10 ml	14
AVICARE - <i>Silybum marianum</i>	10 ml	15
AVICARE - <i>Tanacetum parthenium</i>	10 ml	16
AVICARE - <i>Valeriana officinalis</i>	10 ml	17
AVICARE - Vinegar & Ginger	10 ml	18
Bitki Kullanım Şeması		19

## SARF

AVICARE - Ayarlanabilir Kuş Yakalığı	4 Boy	20
AVICARE - Kuş Besleme Sondası	3 Boy	21

## Avicare L - Carnitine 10 ml

### İçerik

#### L-Karnitin

L-Karnitin, lizin ve metiyonin amino asitlerinden sentezlenen ve yağ metabolizmasında kritik rol oynayan bir bileşiktir. Uzun zincirli yağ asitlerinin sitoplazmadan (hücre sıvısı) mitokondriye (hücre enerji santrali) taşınmasında temel bir rol oynar.

Servikal lipomlu kuşlarda yapılan çalışmalarda, pelet yem ile birlikte kullanılan L-Karnitin takviyesinin lipomlarda gerilemeye ve yemden yararlanma oranının artmasına katkı sağladığı görülmüştür.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Lipom
- Aşırı yağlanma
- Sağlıklı kas kitlesinin oluşturulması



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1-2 Damla
Her +50 gr	1-2 Damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

### Uyarı

L Carnitine alımından sonra yapılan 10 dakikalık egzersizler istenilen etkiyi daha çabuk sağlar.



## Avicare Multi Mineral & D3 10 ml

### İçerik

Kalsiyum laktat, Magnezyum sitrat,  
Çinko, Selenyum, Manganez,  
Vitamin D3

Kuşların mineral ve D3 vitamini ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış özel bir formülasyondur. İçeriğinde bulunan kalsiyum laktat, fosfor ile etkileşime girerek fosforun bağlanması ve vücuttaki mineral dengesinin desteklenmesine yardımcı olur.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Metabolik kemik hastalıkları
- Raşitizm
- Hiperfosfatemi
- D3 vitamini ve Ca eksikliği
- Yumurta bozuklukları ve yumurtlama problemleri

### Uyarı

Hipofosfatemi ve hiperparatiroidizm durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.

Tavsiye edilen dozun üzerinde uzun süreli kullanımı halinde; hiperkalsemiye bağlı iştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, poliüri, poliüri, böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Yüksek magnezyum kullanımına bağlı osmotik diyare görülebilir. Çinko alımına bağlı karın ağrısı, bulantı, kusma, gastrointestinal irritasyon görülebilir.



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Multivitamin & Amino Acid

### İçerik

Vitaminler; Vitamin C,  $\beta$ -karoten, B1 (Tiyamin) , B2 (Riboflavin), B3 (Niasinamid), B5 (Kalsiyum D-Pantothenat), B6 (Pridoksin), B7 (Biotin), B9 (Folik asit), B12 (Siyanokobalamin), Vitamin K3, Kolin Amino Asitler; L-Triptofan, L-Treonin, DL-Metiyonin, L-Lizin, Arjinin

Kuşların vitamin ve amino asit ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş özel bir formülasyondur. Beslenme bozuklukları, sindirim sistemi düzensizlikleri, tek tip (özellikle tohum ağırlıklı) beslenme ve antibiyotik kullanımı gibi durumlarda vitamin ve amino asit eksiklikleri ortaya çıkabilir. Vitaminler kuşlarda bağışıklık sisteminin, metabolik faaliyetlerin ve genel fizyolojik dengenin korunmasına katkı sağlar. Amino asitler ise protein sentezinde rol alarak tüy yapısının, kas gelişiminin ve doku yenilenmesinin desteklenmesine yardımcı olur.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Deri ve tüy problemleri
- Antibiyotik kullanımına bağlı görülen B vitamini eksikliği
- İştahsızlık
- Anemi
- Gelişim geriliği
- Operasyon sonrası destek
- Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

İçerisinde  $\beta$ -karoten vardır. A ve D vitamini ile kombine olarak kullanıma uygundur. Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

### Uyarı

A vitamini ile kullanımda fazla B karoten dışkı ile atılacağından turuncu - kırmızı renkte dışkı görmek normaldir.

## Avicare Vitamin A & E 10 ml

### İçerik

Vitamin A, Vitamin E, Olive Oil (Zeytin yağı)

Kuşların A ve E vitamini ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş özel bir formülasyondur.

A vitamininin öncüsü olan karotenoidler, vücutta A vitamini sentezi için gereklidir. Yeterli miktarda karotenoid veya A vitamini alınmadığında görme bozuklukları, enfeksiyonlara yatkınlık, tüy dökülmeleri ve üreme problemleri görülebilir. Özellikle yalnızca tohum ile beslenen kuşlarda A vitamini eksikliğine daha sık rastlanır.

Vitamin E ise kuşlarda üreme başta olmak üzere birçok fizyolojik sistemin desteklenmesinde rol oynar.



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

### Uyarı

Doz aşımı toksikasyona neden olabilir. Kusma, sinirsel belirtiler, kemiklerde zayıflama, koma gibi belirtiler gözlemlenebilir. Belirtilen dozun üzerinde kullanmayınız.



## Avicare Detox 10 ml

### İçerik

*Silybum marianum* (Deve Dikeni – Milk Thistle),  
*Cynara scolymus* (Enginar), *Taraxacum officinale*  
(Karahindiba), *Curcuma longa* (Zerdeçal), İnulin,  
Vitamin C

***Silybum marianum* (Deve Dikeni – Milk Thistle):** Başlıca aktif bileşenleri silymarin kompleksidir. Karaciğer hücrelerinin korunmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Antioksidan özellikleri sayesinde oksidatif stresin azaltılmasına katkı sağlar. Yağ metabolizmasının desteklenmesine yardımcı olur.

***Cynara scolymus* (Enginar):** Safra akışını desteklemeye yardımcı olur. Sindirim sistemi fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlar. Özellikle yağ metabolizması üzerinde destekleyici etkileri bulunmaktadır.

***Taraxacum officinale* (Karahindiba):** Doğal bitkisel bileşenleri sayesinde karaciğer ve sindirim sistemi fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlar. Metabolik yükün azaltılmasına yardımcı olur.

***Curcuma longa* (Zerdeçal):** Kurkumin içeriği sayesinde güçlü antioksidan özellik gösterir. Oksidatif stresin azaltılmasına ve metabolik fonksiyonların desteklenmesine katkı sağlar.

**İnulin:** Prebiyotik özellik gösteren diyet lifidir. Bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı sağlar. Sindirim sistemi sağlığının desteklenmesine yardımcı olur.

**Vitamin C:** Antioksidan özellik gösterir. Stres dönemlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkı sağlar.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesi
- Yağ metabolizmasının düzenlenmesine katkı sağlanması
- Yağlı tohum diyetiyle beslenen kuşlarda destek
- Tüy değişim döneminde artan metabolik yükün azaltılması
- İlaç ve antibiyotik kullanımı sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesi
- Yoğun beslenme ve stres dönemlerinde metabolik desteğin sağlanması
- Sindirim sistemi ve safra akışının desteklenmesi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNDE 1-2 KEZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Yoğun Kullanım Önerisi

7 gün boyunca yoğun kullanım programı uygulanabilir. Bu amaçla günde 2 kez 1-2 damla kullanılması önerilir. Yoğun kullanım sonrası tabloda yazan standart kullanım dozuna geçilmesi tavsiye edilir.

## Avicare Digestive 10 ml

### İçerik

*Citrus aurantium* (Turunç), Fos (Frukto oligosakkarit), İnulin ve Oligofruktoz, Kaolin, Zeolit (Klinoptilolit)

***Citrus aurantium* (Turunç):** Başlıca aktif bileşeni sinefrin olup C vitamini ve flavonoidler açısından zengindir. Antioksidan özellikleri vardır. Sindirim sistemi motilitesi ve fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

**İnulin ve Oligofruktoz:** Prebiyotik özellik gösteren diyet lifleridir. Bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkı sağlar.

**Kaolin ve Zeolit (Klinoptilolit):** Doğal aluminosilikat yapıda minerallerdir. Yüksek adsorpsiyon kapasiteleri sayesinde gastrointestinal sistemde toksinlerin, patojenlerin ve fazla suyun bağlanmasına yardımcı olur. Bağırsak mukozası üzerinde fiziksel bir koruyucu tabaka oluşturarak mukozal bütünlüğün desteklenmesine katkı sağlar. Bifidobacterium spp. gibi yararlı bakterilerin gelişimini destekler. Giardia enfeksiyonlarında, 10 gün süreyle kullanımın enfeksiyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlayabileceği, yapılan çalışmalarla bildirilmiştir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Bağırsak sorunları (ishal, kabızlık, gaz)
- Bağıışıklık sisteminin güçlendirilmesi
- Yemden yararlanamama
- Zehirlenme
- Giardia enfeksiyonu
- Sindirim sisteminin desteklenmesi ve korunması
- Hiperamonyemi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNDE 1-2 KEZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Omega 3&6 10 ml

### İçerik

Balık yağı, Vitamin E, Olive Oil (Zeytin yağı)

Dengeli şekilde formüle edilmiş omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, kuşlarda hücresel fonksiyonların ve metabolik süreçlerin desteklenmesine katkı sağlar. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri ile genel fizyolojik dengenin korunmasına yardımcı olur.

Japon bildircinlerinde yapılan çalışmalarda, omega 3 yağ asitlerinin yumurta ve plazma kolesterol seviyelerinde azalmaya yol açtığı gözlenmiştir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Böbrek hastalıkları (membranöz glomerulonefrit)
- Gut hastalığı
- Ayak hastalıkları
- Deri ve tüy problemleri
- Üreme problemleri
- Stres ve tüy yolma



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNDE 1-2 KEZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Probiotic & Enzyme 10x1 Gr Şase

### İçerik

Probiyotikler; *Pediococcus acidilactici*,  
*Bacillus licheniformis*, *Bacillus subtilis*,  
*Enterococcus faecium*  
Enzimler; Alfa Amilaz, Proteaz,  
Endo-1-4 beta ksilanaz, Selüloz  
(Endo 1.4 beta gluknaz),  
(Endo 1.3 beta gluknaz), Fitaz

Sindirim sistemi, alınan besin ve bileşenlerin sindirimi ile emiliminde önemli rol oynar ve bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi için yararlı bakterilerin dengeli bir şekilde bulunması gereklidir. Yararlı bakteri sayısının azalması durumunda patojen mikroorganizmaların çoğalması kolaylaşabilir ve buna bağlı olarak kabızlık, ishal, gaz, sindirim bozuklukları, dışkıda kan görülmesi ve genel vücut direncinde azalma gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Bu ürün, yararlı bakteriler ve enzimler içeren formülasyonu ile sindirim sisteminin dengelenmesine katkı sağlar. İçeriğindeki enzimler, besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak yararlı bakteriler tarafından daha etkin kullanılmasına destek olur.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Antibiyotik kullanımına bağlı ishal
- İshal
- Kabızlık
- Sindirim enzimi eksikliği
- Yemden yararlanamama
- Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile kuşların içme suyuna katılarak aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-500 gr	100 ml klorsuz içme suyuna 1 paket
0-50 gr	Veya 5 ml su içinde 1 paketi eritip 5 damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir. Vinegar & Ginger ile birlikte aynı suya katmayınız. Ağzıdan uygulama talimatına bakınız!

### Uyarı

3 haftadan uzun süre kullanmayınız.



## Avicare Aloe vera 10 ml

### İçerik

Aloe Barbadensis Miller (Aleo Vera)

Vitaminler, enzimler, amino asitler, mineraler ve çeşitli fitokimyasal bileşenler içeren zengin bir içeriğe sahiptir.

Kuşlarda yapılan çalışmalarda, bağırsak ortamı üzerinde antiviral aktivite ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir.

İçeriğinde bulunan flavonoidler başta olmak üzere fitokimyasal bileşenler, antioksidan özellikleri ile öne çıkar ve bu sayede inflamatuvar süreçlerin ve detoksifikasyon mekanizmalarının desteklenmesine katkı sağlar.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Gastrointestinal sistemde antiviral etkinin desteklenmesi
- Gastrointestinal rahatsızlıklar
- Karaciğer toniği (detoksifikasyon)
- Bağırsak içeriğinin yumuşatılması
- Derinin rahatlatılması ve iyileştirilmesi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNDE 2 KEZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

#### Kombine Kullanım

Karaciğer detoksifikasyonu amacıyla Echinacea purpurea ve Silybum marianum ile kombine edilebilir. Eğer hiperamonyemiden şüpheleniliyorsa arjinin, ornitin ve DL-metiyonin gibi aminoasit kombinasyonlarından (Multi Vitamin & Amino Asit) yararlanılır. Tüy yolan kuşlarda, tüy yolmanın sebebine bağlı olarak deriyi rahatlatmak amacı ile lokal olarak uygulanabilir.

**Uyarı**  
Fazla kullanımı astrenjan etki gösterebilir.



## Avicare Astragalus membranaceus 10 ml

### İçerik

*Astragalus membranaceus*  
(Geven Otu)

Polisakkaritler, izoflavonoidler, saponinler ve sikloarten glikozit türevleri gibi çeşitli fitokimyasal bileşenler içerir.

İmmün sistem üzerinde modülatör etki göstererek hücresel yanıtların desteklenmesine katkı sağlar. Lenfosit aktivitesi ve antikor üretimi ile ilişkili süreçlerin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Aşılama programları sırasında kullanımına ilişkin çalışmalarda, Newcastle ve Gumboro (İnfeksiyöz Bursal Hastalık, IBD) virüslerine karşı immün yanıtı desteklediği görülmüştür.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Enterit ve diyare
- Ürik asit ekskresyonu
- Pankreas hastalıkları
- H9N2 enfeksiyonu
- Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
- Respiratuvar hastalıklar
- Aşı ile spesifik immün yanıtın artırılması



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya rüksak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Echinacea purpurea 10 ml

### İçerik

*Echinacea purpurea* (Ekinezya Çiçeği)

Kimyasal yapısında; alkilamidler, ketoalkenler, kafeik asit türevleri, polisakaritler ve glikoproteinler gibi çeşitli biyolojik olarak aktif bileşenler bulunur. Bu bileşenlerin, immün sistem fonksiyonlarının desteklenmesine ve inflamatuvar süreçlerin düzenlenmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Nitrik oksit sentezinin regülasyonu ile COX-1 ve COX-2 enzim aktiviteleri üzerinde etkili olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca antifungal ve antibakteriyel aktivite ile ilişkili olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Özellikle *Herpes simplex* ve influenza virüslerine karşı antiviral aktivite gösterdiği bildirilmiştir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Candida ve maya enfeksiyonları
- Circovirus (PBFĐ)
- Kronik viral sinüzit
- H9N2 (avian influenza) Enfeksiyonu
- Enfeksiyonların erken safhalarında koruyucu
- Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Avian influenza (H9N2)'da Sambucus nigra ile birlikte kullanılır. Matricaria recutita ile birlikte kullanımı etkinliği artırabilir. Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Matricaria recutita 10 ml

### İçerik

*Matricaria recutita*  
(Alman papatyası)

Kimyasal yapısında başlıca seskiterpenler, flavonoidler, esansiyel yağlar ve kumarinler bulunur. Antiinflatuvar etkinin özellikle apigenin bileşiği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Histamin ve asetilkolin kaynaklı bağırsak spazmlarının düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca *Poliovirus* ve *Herpes* virüslerine karşı antiviral aktiviteye dair çalışmalar mevcuttur.

Antifungal ve antibakteriyel aktivite ile birlikte anksiyolitik ve hafif sedatif etkiler bildirilmiştir. Bununla birlikte miyorelaksan ve antikonvülf etkilerine dair belirgin bir bulgu bulunmamaktadır.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Davranış bozuklukları
- Ağrı
- Tüy yolma
- Bağırsak spazmı
- Depresyon hafif sedatif durumlarında
- Sakinleştirme
- Mantar enfeksiyonları
- Ağız, boğaz, göz ve üriner sistem inflamasyonları



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNDE 1-2 KEZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

#### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Origanum vulgare 10 ml

### İçerik

*Origanum vulgare* (Kekik yağı)

Başlıca karvakrol, timol, terpinen ve p-simen içeren esansiyel yağ bileşenleri açısından zengindir. İn vitro çalışmalarda antifungal, antibakteriyel, antiparaziter ve antioksidan aktivite göstermiştir.

Sindirim sistemi üzerinde mikrobiyal dengenin korunmasına katkı sağlayarak istenmeyen bakterilerin azalmasına ve besin maddelerinin emiliminin desteklenmesine yardımcı olur.

Ayrıca endojen sindirim enzimlerinin sentezinin desteklenmesine katkı sağlayabilir. Enzimlerle birlikte kullanımda enzim aktivitesi ve immün yanıtın desteklenmesine yönelik olumlu etkiler bildirilmektedir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar
- Bağırsak parazitleri
- Bakteriyel ishal
- Sindirim ve solunum sistemi enfeksiyonları
- Kan sirkülasyonunun artırılması



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Bağırsak ve enzim fonksiyonlarının artırılması amacıyla, Probiotic & Enzyme ile birlikte kullanılır. Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

### Uyarı

Fazla kullanımı astrenjan etki gösterebilir.



## Avicare Sambucus nigra 10 ml

### İçerik

*Sambucus nigra*  
(Kara Mürver)

Antosiyaninler, flavanoller ve fenolik asitler açısından zengin biyoaktif fenolik bileşikler içerir.

Antioksidan özellikleri ile öne çıkar; antibakteriyel, antifungal ve antiviral aktiviteye yönelik çalışmalar mevcuttur. Ayrıca inflamatuvar süreçlerin ve immün sistem fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlayabilir.

İçeriğindeki antosiyaninlerin, nötrofillerin oksidatif patlaması ve NF-κB aktivitesi üzerinde düzenleyici etki gösterebileceği ileri sürülmüştür.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Akut rinit ve sinüzit
- Viral enfeksiyonlar
- Bronşit
- H9N2 (avian influenza) enfeksiyonu



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

#### Kombine Kullanım

Echinacea purpurea ile birlikte Avian influenza'da kullanımı kanıtlanmıştır. Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

#### Uyarı

Kusma görülebilir.  
Yüksek laksatif etkisi vardır.



## Avicare Silybum marianum 10 ml

### İçerik

*Silybum marianum*  
(Deve Dikeni - Milk Thistle)

Karaciğer üzerine etkileri en fazla araştırılan bitkilerden biridir. İçeriğinde bulunan başlıca flavonolignanlar; silibinin, izosilibinin, silikristin ve silidianindir.

Çalışmalar, hücre membran permeabilitesini regüle ettiğini, DNA ekspresyonunu artırdığını, lökotrien inhibisyonu sağladığını, antioksidan, antikarsinojenik ve antiinflamatuar etkiler gösterdiğini ve hücre koruyucu özelliklere sahip olduğunu bildirmiştir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Hepatit
- Hepatik lipidoz
- Safra kanalı inflamasyonu
- Hepatik toksikasyon
- Siroz



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursorak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNDE 2-3 KEZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

#### Kombine Kullanım

Karaciğer detoksifikasyonu amaçlı, Echinacea purpurea ve Aloe vera ile birlikte kullanılabilir.  
Safra kanalı rahatsızlıklarında ise sadece Aloe vera ile birlikte kullanılabilir.

## Avicare Tanacetum parthenium 10 ml

### İçerik

*Tanacetum parthenium*  
(Feverfew)

İçeriğinde seskiterpenlerden biri olan parthenolide (PN) bulunur ve ana etken maddelerinden biridir. Bununla birlikte kumarinik bir bileşik olan isofraxidin, parthenolide metabolitleri ve polifenoller içerir.

PN'nin proapoptotik etkisinin, hücre içi reaktif oksijen türlerinin artışı ile birlikte intrinsik apoptotik yolun stimülasyonu ve Bcl-2 ailesi proteinlerinin modülasyonu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Antiinflamatuvar özellikleri bulunmaktadır. Bu etkinin, lipopolisakkarit ile uyarılmış makrofajlarda proinflamatuvar sitokinler (TNF- $\alpha$ , IL-1) ve COX-2 ekspresyonunun inhibisyonu ile ilişkili olduğu, ayrıca nitrik oksit sentezi üzerinde etkileri bulunduğu bildirilmiştir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Tümör
- Travma
- Yüksek ateş
- Nonspesifik ağrı ve inflamasyon
- İştahsızlık
- Kampilobakter



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Oreganum vulgare ile birlikte antiparaziter olarak kullanılır. Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

## Avicare Valeriana officinalis 10 ml

### İçerik

*Valeriana officinalis*  
(Kedi Otu Kökü)

Etkilerinin, içeriğinde bulunan seskiterpen yapıdaki valerinin asitten kaynaklandığı düşünülmektedir. Merkezi sinir sistemi (CNS) üzerinde depresan etki göstererek düz kasların gevşemesine ve hafif düzeyde sedatif etki oluşmasına katkı sağlar.

Ayrıca içeriğinde GABA, arjinin ve glutamin gibi amino asitler bulunmaktadır. Bu bileşenler, özellikle glutamin ve GABA aracılığıyla sedatif etkinin desteklenmesine katkıda bulunur.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Sinirlilik ve saldırganlık
- Hiperamonyemiye bağlı olmayan konvülsiyonlar
- Ağrı
- Uykusuzluk
- Epilepsi
- Davranış bozuklukları
- Tüy yolma ve kendine zarar verme



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile direkt ağızdan veya kursak sondası ile aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-50 gr	1 Damla
Her +50 gr	1 Damla

### Kombine Kullanım

Origanum vulgare ve Matricaria recutita ile birlikte kullanımı sakinleştirici etkiyi artıracaktır. Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir.

### Uyarı

Trankilizan etki yapabilir.



## Avicare Vinegar & Ginger 10 ml

### İçerik

Apple cider vinegar (Elma sirkesi),  
Zingiber officinale (Zencefil)

Başlıca bileşenleri terpenoidler ve fenolik bileşiklerdir. Antioksidan özellikleri ile öne çıkar ve bu etkinin özellikle gingeroller ve diarylheptanoidlerden kaynaklandığı bilinmektedir.

Sindirim sistemi fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlar ve gastrointestinal sistemde dengeli bir ortamın oluşmasına yardımcı olur. pH değeri yaklaşık 2,9 olan formülasyon, sindirim sistemi pH dengesinin korunmasına katkı sağlayarak istenmeyen bakteri ve maya gelişiminin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

### Endikasyonları

Destekleyici olarak aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanılır.

- Sindirim sistemi florasının düzenlenmesi
- Mantar ve mayaların neden olduğu enfeksiyonlar (özellikle megabacteriosis için sindirim sistemi asitleştiricisi)
- Kronik bakteriyel veya maya enfeksiyonları
- Kronik ishal
- Proventriküler dilatasyon
- Viral hastalıklar
- Hiperamonyemi



### Kullanım Talimatı

Veteriner hekim tavsiyesi ile kuşların içme suyuna katılarak aşağıdaki gibi kullanılması uygundur.

AĞIRLIK	GÜNLÜK DOZ
0-500 gr	100 ml içme suyuna 10 damla

### Kombine Kullanım

Veteriner hekim tavsiyesi ile diğer avicare ürünleri ile kombine kullanılabilir. Probiotic & Enzyme ile aynı suya katmayınız. Birlikte kullanımı ağızdan uygulama talimatına bakınız.

# Bitki Kullanım Şeması

	Çok etkili	Orta etkili	Az etkili	Detox	Digestive	Omega 3&6	Probiotic & Enzyme	Aloe vera	Astragalus membranaceus	Echinacea purpurea	Matricaria recuita	Origanum vulgare	Sambucus nigra	Silybum marianum	Tanacetum parthenium	Valeria officinalis	Vinegar & Ginger
Analjezik Etki																	
Antiinflamatuvar Etki																	
Alerji																	
Bağıışıklık Sistemi / Virus																	
Bağırsak																	
Böbrek																	
Depresyon																	
Deri (Egzama - Maya - Mantar)																	
Diüretik Etki																	
Diyabet																	
Enfeksiyon (Bakteri, Mantar, Parazit)																	
Gut																	
Hiperamonyemi																	
İshal																	
Kabızlık																	
Karaciğer																	
Kolesterol																	
Kursak																	
Pankreas																	
Parazit (Bağırsak)																	
Safra																	
Tümör																	
Tüy Yolma																	
ÜSY Hastalıkları																	




Bu tablo literatür ve geleneksel kullanım verilerine göre hazırlanmıştır.

## Avicare Ayarlanabilir Kuş Yakalığı

- Tüy yolan ve kendi yaralarıyla uğraşan kuşlarda veteriner hekim tavsiyesi ile kullanılır.
- Yakalığı kuşunuzun boyutuna göre seçin, boynuna göre ayarlayın ve ofis stapleri ile sabitleyin.



AÇIKLAMA	BOYUT	ÇAP (d)	ADET
Avicare Kuş Yakalığı	No: 1	8 cm Çap (d)	10
Avicare Kuş Yakalığı	No: 2	10 cm Çap (d)	10
Avicare Kuş Yakalığı	No: 3	14 cm Çap (d)	10
Avicare Kuş Yakalığı	No: 4	20 cm Çap (d)	10



## Avicare Kuş Besleme Sondası

Avicare kuş besleme sondası, çeşitli nedenlerle kendi başına beslenemeyen kuşlara besin verilmesi amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu sonda, veteriner hekimler veya deneyimli kuş bakıcıları tarafından kullanılarak kuşların kursaklarına doğrudan besin maddesi ulaştırır. Özellikle hastalık, yaralanma, zayıflık veya kuşların yeterli şekilde beslenememesi durumlarında tercih edilir.



AÇIKLAMA	BOYUT	CM / KALINLIK	ADET
Avicare Kuş Besleme Sondası	No: 1	6 cm / 14G	10
Avicare Kuş Besleme Sondası	No: 2	9 cm / 13G	10
Avicare Kuş Besleme Sondası	No: 3	12 cm / 12G	10

### Uyarı

Bu işlem, dikkat ve özen gerektirir; yanlış uygulanması durumunda kuşun boğulma riski veya kursak hasarı gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu yüzden, sonda ile besleme işlemi, genellikle veteriner hekim gözetiminde veya eğitilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.



vitarigna

[www.vitarigna.com](http://www.vitarigna.com)